

TSS




ANTI BIRD LOUVER

ระบบกันนกสำหรับเกล็ดระบายอากาศ




Material & Profile




Perforated Sheet GL:

วัสดุชนิดเดียวกับที่ใช้ทำแผ่นหลังคา
และแผ่นบานเกล็ดระบายอากาศ

Aluminum + Zinc AZ150, G550
Thk. 0.42 mm. (BMT)



Profile



Anti Bird



Durable



Light Weight

เจาะรูเพื่อระบายอากาศ และป้องกันไม่ให้นกสามารถลอดผ่าน
ช่องว่างระหว่างใบของเกล็ดระบายอากาศได้


Installation

กันนก




Anti Bird

ติดตั้งง่าย สามารถถอดเพื่อนำออกมาทำความสะอาดได้
หรือติดตั้งเพิ่มทีหลังได้ และไม่ทำให้แผ่นเกล็ดระคาย
อากาศเดิมเสียหาย



Removal existing anti bird louver




เพียงแค่คลายสกรูที่ยึดแผ่นเกล็ดระบายอากาศออก
จากนั้นทำการขยับแผ่นเกล็ดระบายอากาศ เพื่อถอดแผ่นกั้นนกออก

Replace new anti bird louver



นำแผ่นกันนกใหม่ หรือเดิมที่ทำความสะอาดแล้วใส่กลับเข้าไประหว่างแผ่นเกล็ดระบายอากาศ
จากนั้นยึดด้วยสกรูเดิมกลับเข้าไป

After



Wind pressure test



ทดสอบการรับแรงลม โดยใช้พัดลมไฟฟ้า เพื่อดูว่าแผ่นกันนกมีการเสียรูป หรือหลุดจากการติดตั้งหรือไม่

TSS

ANTI BIRD LOUVER

ระบบกันนกสำหรับเกล็ดระบายอากาศ

ผลิต และติดตั้งโดย

บริษัท ไทยซินคอน แอนด์ ชีพพลาย จำกัด

111 หมู่ 1 หอมสืล บางปะกง จะเซียงทรา 24130

โทร. 038 989 559

E-mail: info@thaisyncon.com

กันนก



Anti Bird

ทนทาน



Durable

เบา



Light Weight